

W przypadku przedawkowania podejmij próbę ratowania życia.

Spróbuj rozpoznać objawy przedawkowania narkotyków




Osoba nie rusza się i nie można jej obudzić



Sine usta i paznokcie



Powolny oddech lub brak oddechu



Mocno zwężone źrenice



Chłodna w dotyku lub lepka skóra



Zawroty głowy i dezorientacja



Krztuszenie się lub kaszel, dźwięki bulgotania lub chrapania

Wybierz nr 911 i spróbuj wezwać pomoc, wychodząc na korytarz

Podaj lek naloxone osobie, która przedawkowała narkotyki




1

Otwórz opakowanie leku naloxone. Wyjmij dozownik. (Nie naciskaj tłoczka, zanim nie przygotujesz się odpowiednio do podania leku naloxone).

2

Wsuwaj końcówkę rozpylacza do każdej z dziurek nosowych osoby, której ma zostać podana dawka, do momentu aż opuszki Twoich palców dotkną dolnej części jej nosa.



3

Mocno naciśnij tłoczek, aby uwolnić dawkę do nosa.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo! Nigdy nie zażywaj narkotyków w odosobnieniu

Jeżeli zażywasz narkotyki w odosobnieniu, zadzwoń na infolinię **Never Use Alone (800) 484-3731** lub odwiedź stronę neverusealone.com, aby uzyskać wsparcie od konsultantów, którzy osobiście doświadczyli problemu uzależnienia od substancji odurzających. Konsultanci zostali przeszkoleni do odbywania rozmów telefonicznych z osobami zażywającymi narkotyki i w razie potrzeby są w stanie wezwać do ich lokalizacji pomoc medyczną. Infolinia jest całkowicie poufna, a treść odbywanych za jej pośrednictwem rozmów nie jest przekazywana policji.